

7吋 彩色網路型寬螢幕人機介面

產品代號:GP4402WADW



訂購型號: PFXGP4402WADW
7吋彩色網路型寬螢幕人機
輸入電源: DC24V / 9.2W

顯示器: 7吋 TFT 65535色全彩顯示
解析度: 800*480
背光燈: LED / 50000 hr
記憶體: 程式32MB, 備份記憶體128KB
USB插槽: Type A/ USB 2.0 *1
USB插槽: Mini-USB 2.0 *1
內建:網路介面 (無SD卡插槽)
萬年曆功能:內建, 使用類比式觸控面板
COM介面: COM1=RS232
COM2=RS422/485
最多連接二種驅動器
外觀尺寸: W207*H152.4*D38.2 mm
開孔尺寸: W190*H135 mm 重量: 0.56Kg

4.3吋 彩色人機介面

產品代號:GP411*T2D



訂購型號: PFXGP4114T2D
通訊介面: 乙太網路*1
訂購型號: PFXGP4115T2D
通訊介面: RS232 *1

顯示器: 4.3吋TFT 65535色全彩顯示
解析度: 480*272
背光燈: LED / 50000 hr
記憶體: 程式8MB, 備份記憶體128KB
USB插槽: Type A/ USB 2.0 *1
USB插槽: Mini-USB 2.0 *1
萬年曆功能:內建, 使用類比式觸控面板
輸入電源: DC12~24V / 8.1W
COM介面: 依機型, 配備不同通訊介面
外觀尺寸: W124.9*H90.4*D38.8 mm
開孔尺寸: W112.5*H77.5 mm
重量: 0.22 Kg
訂購型號: PFXGP4116T2D
通訊介面: RS422/485 *1

5.7吋 彩色網路型人機介面

產品代號:GM4301TAD



訂購型號: PFXGM4301TAD
5.7吋彩色TFT寬螢幕人機
輸入電源: DC24V

顯示器: 5.7吋 TFT 65535色全彩顯示
解析度: 320*240
背光燈: LED / 50000 hr
記憶體: 程式 8MB, 備份記憶體128KB
USB插槽: Type A/ USB 2.0 *1
USB插槽: Mini-USB 2.0 *1
內建:網路介面 (無SD卡插槽)
萬年曆功能:無, 使用類比式觸控面板
COM介面: COM1=RS232
COM2=RS422/485
最多連接二種驅動器
外觀尺寸: W163*H129.4*D40.1 mm
開孔尺寸: 22mm圓孔安裝 重量: 0.62Kg

3.5吋 彩色網路型人機介面

產品代號: GP4201T/TW



訂購型號: PFXGP4201TADW

記憶體: 程式儲存 8MB
 備份記憶體 128KB
 COM介面: COM1=RS232/
 RS422/485
 最多連接二種驅動器
 (其它規格與GP4201TAD相同)

訂購型號: PFXGP4201TAD(規格如下)

顯示器: 3.5吋 TFT 65535色全彩顯示

解析度: 320*240

背光燈: LED / 50000 hr

記憶體: 程式儲存 16MB

備份記憶體 320KB

USB插槽: Type A/ USB 2.0 *1

USB插槽: Mini-USB 2.0 *1

內建: 網路介面 (無SD卡插槽)

萬年曆功能: 內建, 使用類比式觸控面板

輸入電源: DC24V

COM介面: COM1=RS232/RS422/485

最多連接四種驅動器

外觀尺寸: W132*H106*D42 mm

開孔尺寸: W118.5*H92.5 mm

重量: 0.4Kg

5.7吋 彩色網路型人機介面

產品代號: GP4301TW



訂購型號: PFXGP4301TADW

輸入電源: DC24V
 (無AC電源人機介面)

顯示器: 5.7吋 TFT 65535色全彩顯示

解析度: 320*240

背光燈: LED / 50000 hr

記憶體: 程式8MB, 備份記憶體128KB

USB插槽: Type A/ USB 2.0 *1

USB插槽: Mini-USB 2.0 *1

內建: 網路介面 (無SD卡插槽)

萬年曆功能: 內建, 使用類比式觸控面板

COM介面: COM1=RS232

COM2=RS422/485

最多連接二種驅動器

外觀尺寸: W169.5*H137*D59.5 mm

開孔尺寸: W156*H123.5mm

重量: 0.8Kg

7.5吋 彩色網路型人機介面

產品代號: GP4401T



訂購型號: PFXGP4401TAD

輸入電源: DC24V
 (無AC電源人機介面)

顯示器: 7.5吋 TFT 65535色全彩顯示

解析度: 640*480

背光燈: LED / 50000 hr

記憶體: 程式32MB, 備份記憶體320KB

USB插槽: Type A/ USB 2.0 *1

USB插槽: Mini-USB 2.0 *1

內建: SD卡插槽/網路介面

萬年曆功能: 內建, 使用類比式觸控面板

COM介面: COM1=RS232

COM2=RS422/485

最多連接四種驅動器

外觀尺寸: W218*H174*D60 mm

開孔尺寸: W204.5*H159.5 mm

重量: 1.2Kg

10.4吋 彩色網路型人機介面

產品代號: GP4501TW



訂購型號: PFXGP4501TADW

輸入電源: DC24V
(無AC電源人機介面)

顯示器: 10.4吋 TFT 65535色全彩顯示

解析度: 640*480

背光燈: LED / 50000 hr

記憶體: 程式儲存 16MB

備份記憶體 128KB

USB插槽: Type A/ USB 2.0 *1

USB插槽: Mini-USB 2.0 *1

內建: SD卡插槽/網路介面

萬年曆功能: 內建, 使用類比式觸控面板

COM介面: COM1=RS232

COM2=RS422/485

最多連接二種驅動器

外觀尺寸: W315*H241*D56 mm

開孔尺寸: W301.5*H227.5 mm

重量: 2.5Kg

10.4吋 彩色網路型人機介面

產品代號: GP4501T



訂購型號: PFXGP4501TAD

輸入電源: DC24V

訂購型號: PFXGP4501TAA

輸入電源: AC100~240V

顯示器: 10.4吋 TFT 65535色全彩顯示

解析度: 640*480

背光燈: LED / 50000 hr

記憶體: 程式儲存 32MB

備份記憶體 320KB

USB插槽: Type A/ USB 2.0 *1

USB插槽: Mini-USB 2.0 *1

內建: SD卡插槽/網路介面

萬年曆功能: 內建, 使用類比式觸控面板

COM介面: COM1=RS232

COM2=RS422/485

最多連接四種驅動器

外觀尺寸: W272.5*H214.5*D57 mm

開孔尺寸: W259*H201 mm

重量: 2 Kg

12.1吋 彩色網路型人機介面

產品代號: GP4601T



訂購型號: PFXGP4601TAD

輸入電源: DC24V

訂購型號: PFXGP4601TAA

輸入電源: AC100~240V

顯示器: 12.1吋 TFT 65535色全彩顯示

解析度: 800*600

背光燈: LED / 50000 hr

記憶體: 程式儲存 32MB

備份記憶體 320KB

USB插槽: Type A/ USB 2.0 *1

USB插槽: Mini-USB 2.0 *1

內建: SD卡插槽/網路介面

萬年曆功能: 內建, 使用類比式觸控面板

COM介面: COM1=RS232

COM2=RS422/485

最多連接四種驅動器


外觀尺寸: W315*H241*D56 mm

開孔尺寸: W301.5*H227.5 mm

重量: 2.5Kg

Sp5000 一般型 人機控制盒

產品代號: PFXSP5B10



訂購型號: PFXSP5B10
輸入電源: 由顯示器提供

顯示器: 另購, 使用分離式螢幕
程式系統: 使用PROFACE人機編輯軟體
記憶體: 內建程式儲存 64MB(SD)
備份記憶體: 內建 320KB
USB插槽: Type A/USB 2.0 *2
USB插槽: Mini-USB 2.0 *1
SD卡插槽: *2 / 網路介面: 內建 *2
萬年曆功能: 內建, 使用類比式觸控面板
COM介面: COM1=RS232/422/485
COM2=RS232/422/485
最多連接二種驅動器
外觀尺寸: W188*H131*D45 mm

Sp5000 開放型 人機控制盒

產品代號: PFXSP5B40



訂購型號: PFXSP5B40
輸入電源: 由顯示器提供
COM介面: COM1=RS232/422/485
COM2=RS232/422/485
最多連接二種驅動器

顯示器: 另購, 使用分離式螢幕
程式系統: 使用WINDOWS作業程式
(此產品類似工業級電腦, 可執行其它程式)
記憶體: 程式儲存 64MB (儲存CF卡)
記憶體: 內建程式儲存 64MB
備份記憶體: 內建 320KB
USB插槽: Type A/USB 2.0 *3
USB插槽: Mini-USB 2.0 *1
SD卡插槽: 內建 *1
CF卡插槽: 內建 *2
網路介面: 內建 *2
Video介面: DIV-D-OUT
聲音輸出介面: 內建
接點輸出: 異常輸出/警報輸出接點
萬年曆功能: 內建, 使用類比式觸控面板
外觀尺寸: W188*H131*D45 mm

SP5000 人機介面專用觸控式顯示器

產品代號: PFXSP5***

15"	12"	10"	12" 寬螢幕	10" 寬螢幕	7" 寬螢幕
SP-5700TP	SP-5600TP	SP-5500TP	SP-5600WA	SP-5500WA	SP-5400WA

PFXSP5500TPD 10.4吋高效能顯示器
PFXSP5600TPD 12.1吋高效能顯示器
PFXSP5700TPD 15吋高效能顯示器
PFXSP5400WAD 7吋寬螢幕顯示器
PFXSP5500WAD 10.1吋寬螢幕顯示器
PFXSP5600WAD 12吋寬螢幕顯示器